


**No. de vehículo: 609003**



**Mercedes-Benz 1851 L ACTROS L tractora**

**Euro 87.500,00 + Mwst.**

**AVG Trucks GmbH**

Gwinnerstraße 36

60388 Frankfurt/M

Teléfono: **+49 (0) 69-942138-0**

Fax: **+49 (0) 69-942138-38**

[info@avg-trucks.de](mailto:info@avg-trucks.de)

<http://www.avg-trucks.de>

|                                              |                   |
|----------------------------------------------|-------------------|
| Superestructura adicional                    | servicio completa |
| Primera matriculación                        | 05.04.2024        |
| Kilometraje total                            | 279.300 km        |
| Clasificación según contaminación            | 6                 |
| Potencia del motor                           | 375/510 kW/PS     |
| Peso total                                   | 18.000 kg         |
| Tara                                         | 8.263 kg          |
| Carga útil                                   | 9.737 kg          |
| Distancia entre ejes                         | 3.700 mm          |
| Altura borde de remolque/superficie de apoyo | de 1.400 mm       |
| Suspensión                                   | de lámina/de aire |
| Cabina del conductor                         | Bigspace          |

## Equipamiento

|                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|
| 1G2 Cambio automatico con 12 marchas                                  |
| B1B Sistema de frenado electrónico con ABS y ASR                      |
| B2A Freno de disco                                                    |
| B2X Freno de estacionamiento, electrónico                             |
| B3K Retardador de aceite secundario                                   |
| C1W Distancia entre ejes 3.700 mm                                     |
| C6Q Estabilizadoras delantera bar                                     |
| C7T posterior Integral                                                |
| C8Z Adorno lateral aerodinámico                                       |
| D0A volante de cuero                                                  |
| D1C Comodidad del conductor Asiento de suspensión                     |
| D1N Pasajeros característica asiento                                  |
| D3A Comodidad de la cama, arriba, anchura, altura ajustable           |
| D3B Cómoda cama, debajo de                                            |
| D3M Comfort Mattress, Premium, por debajo de                          |
| D4Q Espejo de aumento                                                 |
| D4S Cortina solar eléctrica, 1 pieza                                  |
| D4T Cortina a través de la cama                                       |
| D4Z Dom lado ciego del conductor y del acompañante                    |
| D5F Iluminación ambiental LED, drive y live                           |
| D6C Aparato de aire acondicionado eléctrico.                          |
| D6G Aire acondicionado                                                |
| D6I El calor residual                                                 |
| D6M Calentador de agua caliente, cab                                  |
| D6V Aislamiento acústico y térmico, cabina                            |
| D7J Los cajones debajo de la cama                                     |
| D7N Sistema flexible de estanterías para la presentación a través de  |
| D7V Tabla del lado del pasajero                                       |
| D8M Deslizamiento / techo solar eléctrico de inclinación, vidrio vers |
| D8X Base del asiento, rebajada 40 mm                                  |

|                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------|
| E3R Toma de corriente de 24 V / 25 A reposapiés del acompañante    |
| E3S Toma 24 V / 15 A. estantería de pared lateral derecha          |
| E4B Interfaz, sistema de gestión de flota FMS                      |
| E6A Remolque toma de 24V, 15-pin                                   |
| E7F Mando a distancia por cable para suspensión neumática          |
| F0T Mercedes estrella encendida                                    |
| F1H Bigspace cab 2,50 m de ancho, fondo plano                      |
| F1R Cabina larga                                                   |
| F2H Ancho de la cabina 2.50 m                                      |
| F2P Cab, altura 765 mm superior                                    |
| F4X Compartimiento de almacenamiento solapa exterior izquierdo     |
| F4Y Solapa exterior del compartimento portaobjetos, derecha        |
| F4Z Caja de almacenamiento, a la izquierda debajo de la cabina     |
| F5B Deflectores de aire, Snap, con deflectores laterales de cabina |
| F5L Protector solar, exterior, transparente                        |
| F6R Bocinas de aire, techo de cabina                               |
| F8E Sistema de cierre con cerradura central                        |
| F8F Comfort Lock                                                   |
| F8V Sensor de luz                                                  |
| F8W Sensor de lluvia                                               |
| G0K Impulsar la economía / potencia del programa                   |
| G0T Predictive Powertrain Control (PPC)                            |
| G5G Mercedes PowerShift 3                                          |
| G5L PowerShift Advanced                                            |
| H16 Calefacción para asiento del conductor                         |
| I2F Los neumáticos 315/70 R 22,5                                   |
| I2M Los neumáticos 385/55 R 22,5 VA/VLA/NLA                        |
| I4A Ejes 4x2                                                       |
| I6X Suspensión neumática, eje trasero                              |
| J2J Sound-System                                                   |
| J2M Aux-in, un estante de pared lateral, derecha                   |
| J2U Sistema de navegación                                          |
| J3U Requisito Aplicación FleetBoard Manager                        |
| J3V Truck Data Center 7                                            |
| J6C Cabina multimedia, interactiva                                 |
| J9A Provisión para el montaje de radio CB, 12 V, ranura DIN        |
| J9D Pre-instalación de cobro de peaje                              |
| K1N Tanque 570 litros                                              |
| K3X Depósito de AdBlue 95 litros                                   |
| K6K Tanque 430 litros                                              |
| L1C LED-luces de circulación diurna                                |
| L1D Luz de cruce y luz de cruce y carretera automática             |
| L1H Faros antiniebla, halógeno                                     |
| L1W Indicadores LED en firma luminosa                              |
| L3F 1 luz de trabajo LED debajo, en el centro                      |
| M3D Motor OM 471, R6, 12,8 l, 375 kW (510 hp) 2500 Nm              |
| M4X Versión del motor Euro 6, E                                    |
| M5D Motor de tercera generación OM471                              |
| M5V High Performance Engine Brake                                  |
| O0T TruckLive                                                      |
| O1Y Dirección, directo                                             |
| O3C Safety Pack                                                    |
| O3J Paquete climático para aislamiento acústico/térmico            |
| O3R Actros L                                                       |
| O7L Paquete cromado, interior                                      |

|                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| O7V Media Package                                                                                  |
| O7W Stowage Package                                                                                |
| O8I Paquete económico                                                                              |
| O8K Driving Package                                                                                |
| O8L Comfort Package                                                                                |
| S1D Estabilidad Asistente para reglas                                                              |
| S1H Asistente de mantenimiento de carril                                                           |
| S1I Mantener Ayudar a Distancia                                                                    |
| S1L Alerta asistente                                                                               |
| S1O Asistente de señales de tráfico                                                                |
| S1W Asistente de frenado activo 5                                                                  |
| S1X Active Sideguard Assist                                                                        |
| S1Y Presión de los neumáticos sistema de vigilancia                                                |
| S3A Airbag, conductor                                                                              |
| S5Z Control de crucero                                                                             |
| U1W Tuberías de AdBlue, calentadas por agua                                                        |
| V2B Actros modelo generación 5                                                                     |
| W9Z Variante de peso total adm. 18,0 t (7,5/11,5)                                                  |
| X3W MB ATS-Gewährleistung gem. AGB ab Erstzulassung 3 Jahre/450000 km                              |
| X4R ATS-Gewährleistung nach AGB, 4. Jahr / 600 000 km                                              |
| Y1X Refrigerador, en los cajones, debajo de la cama                                                |
| Z1H EBS                                                                                            |
| Z99 Vehículo sin rueda de repuesto                                                                 |
| Aviso legal: Oferta sin compromiso y sin garantía de los datos.<br/> Reservada la venta intermedia |