

Ajoneuvon nro: 409021



## Mercedes-Benz 1851 LS ACTROS L vetovarustus

**Euro 83.000,00 + Mwst.**

**AVG Trucks GmbH**

Gwinnerstraße 36

60388 Frankfurt/M

Puhelin: **+49 (0) 69-942138-0**

Faksi: **+49 (0) 69-942138-38**

[info@avg-trucks.de](mailto:info@avg-trucks.de)

<http://www.avg-trucks.de>

Lisärakenne	Huolto-opas
Ensirekisteröinti	19.07.2022
Mittarilukema	122.500 km
Päästöluokka	6
Moottorin teho	375/510 kW/PS
Kokonaispaino	18.000 kg
Omapaino	8.289 kg
Hyötykuorma	9.711 kg
Akseliväli	3.700 mm
Vetopöydän-/kuormauskorkeus	1.120 mm
Jousitus	latta-/ilmajousitus
Ohjaamo	Bigspace

### Varustelu

1G2 Vaihdelaatikko automaattinen 12-vaihteinen
B1B Elektroninen jarrujärjestelmä, jossa ABS ja ASR
B2A Levyjarrut, etu- ja takaakseli
B2X Seisontajarru, elektroninen
B3K Toissijainen öljyn hidastin
C1W Akseliväli 3.700 mm
C6Q Kallistuksenvaimennin edessä
C7T Integral takana
C8Z Aerodynaaminen sivuverhous
D0A Nahkainen ohjauspyörä
D1C Kuljettajan istuin mukavuutta
D1N Matkustajan istuin ominaisuus
D3A Comfort Bed, ylhäältä, leveys, korkeus säädettävissä
D3B Mukava sänky alla
D3M Patja, Premium Comfort alla
D3N Top patja, Premium Comfort
D4Q Parranajopeili
D4S Sähköinen aurinkosuojia, 1-osainen
D4T Verhon sängyssä
D4Z Sun sokea puolella, kuljettajan ja matkustajan puolella
D5F LED-ympäristövalaistus, aja ja live
D6C Sähköpysäköinti ilmastointilaite
D6G Automaattinen ilmastointi
D6I Jälkilämmön
D6M Lämminvesivaraaja, ohjaamo
D6V Ääni- ja lämpöeristys, ohjaamo
D7J Laatikot alle sängyn
D7N Joustava hyllyjärjestelmä arkistointitaskut kautta tuulilasien
D7R Varastointi läpät yli tuulilasin
D7V Taulukko matkustajan puolelle

D8M Liuku / kallistus kattoikkuna sähköinen, lasinen versio

D8X Istuinpohja, 40 mm madallettu

E3R Pistorasia 24 V / 25, etumatkustajan jalkatilassa

E3S Socket 24 V / 15 A sivuseinään hylly oikealla

E4B Liitäntä, laivaston hallintajärjestelmä FMS

E5K MirrorCam-tiski, sängyn vieressä

E6A Perävaunun pistorasia 24V, 15-pin

E6Y Kääntäminen hälytykset yhdistettynä hätävilkut

E7F Kaapeli-kaukosäädin ilmajousitusta varten

E9I Säännös kytkin, nostoakselin puoliperävaunun / traileri

F0T Mercedes-tähti palaa

F1H BigSpace ohjaamo 2,50 m leveä, tasainen pohja

F1R Ohjaamon pitkä

F2H Ohjaamon leveys 2,50 m

F2P Cab, korkeus 765 mm alkuun

F3C Ohjaamon jousitus mukavuutta ilmajousitus,

F4X Säilytyslokero ulkopuolella läppä vasemmalle

F4Y Säilytyslokeron läppä, oikea

F4Z Säilytyslaatikko, vasemmalla ohjaamon alla

F5B Ilmanohjaimet, Snap, ohjaamon kanssa puoli deflektorit

F5L Häikäisysoja, ulkopuoli, läpinäkyvä

F6R Air sarvet, ohjaamon katolla

F6T MirrorCam

F6V MirrorCam-kiinnike kromi, ohjaamon alaosan kansi

F8E Lukitusjärjestelmä keskuslukitus

F8F Comfort Lock

F8V Valoanturi

F8W Sadetunnistin

G0K Ohjausohjelman taloudellisuus / teho

G0T Predictive Powertrain Control (PPC)

G5G Mercedes PowerShift 3

H16 Kuljettajanistuin

I2E Renkaat 315/70 R 22.5

I2F Renkaat 315/70 R 22.5

I4A 4x2 pyörä kaava

I6X Ilmajousitus taka-akseli

J2J Sound-System

J2M Aux-in, sivuseinä hylly, oikealla

J2U Navigointijärjestelmä

J3U Vaatimus FleetBoard Manager -sovellus

J3V Truck Data Center 7

J3Z Akselipaino mittauslaite

J6C Multimediaohjaamo, interaktiivinen

J9A Varaus asennus radiolle, 12 V, DIN-paikka

J9D Pre-asennus maksunkeruun

K1R Combi Tank 720 L Diesel + 75L AdB

K6H Toinen 290 litraa

L1C LED-päiväajovalot

L1D Automaattinen kaukovalot ja kaarenavalat

L1G LED ajovalot

L1H Sumuvalot, halogeeni

L1P LED-takavalot

L1W LED-merkkivalot valomerkillä

L3A Spotlight alla

L3C Työvalot, ohjaamon takaseinä, edellä

L3Z Ajovalojen pesurit  
M3D Motor OM 471, R6, 12,8 l, 375 kW (510 hv) 2500 Nm  
M4X Moottoriversio Euro 6, E  
M5B 2. sukupolven moottori OM471  
M5V High Performance Engine Brake  
N2E NA MB 131-2c, pumppu  
N6Z Vaihteistoöljyn jäähdytys  
O1Y Ohjaus, suora  
O3C Safety Pack  
O3I Sight Package, LED-ajovalolla  
O3J Ilmastopaketti ääni-/lämpöeristykseen  
O3O Tarvikesarja sisustus  
O3R Actros L  
O7L Kromipaketti, sisusta  
O7V Media Package  
O8I Economy-paketti  
O8K Driving Package  
O8L Comfort Package  
Q3Y Kehyksen lasku ilman paljeiden jäännöspaineen säätöä  
Q4L Vetopyörän korkeus, H = 190 mm  
S1D Vakaus Ohjattu sääntöjen luominen  
S1H Kaistavahti avustaja  
S1I Matka Keeping Assist  
S1L Valppaus avustaja  
S1O Liikennemerkkien avustaja  
S1W Aktiivinen jarruavustin 5  
S1X Active Sideguard Assist  
S1Y Rengaspaineiden valvontajärjestelmä  
S3A Airbag, kuljettaja  
S5Z Vakionopeudensäädin  
U1W AdBlue putket, vesilämmitteiset  
V2B Actros-mallin sukupolvi 5  
W0J Variante de peso 18,0 t (7,5/13,0)  
X3W 3 (kolme) vuota takaus/450000 km  
Y1X Jääkaappi, laatikoissa, sängyn alla  
Z1H EBS  
Z3Y Metallic-Lack  
Z5M PTO, yksinkertaisesti  
Z99 Kulkuneuvosta puuttuu vararengas

Oikeudellinen huomautus: Tarjous sitoumuksetta ja tiedot ilman takuuta. <br/>Välilyöntivarauksin. Myydään vain ammatinharjoittajille.