

Ajoneuvon nro: 411032



## Mercedes-Benz 1851 LS ACTROS L vetovarustus

**Euro 79.900,00 + Mwst.**

**AVG Trucks GmbH**  
Gwinnerstraße 36  
60388 Frankfurt/M  
Puhelin: **+49 (0) 69-942138-0**  
Faksi: **+49 (0) 69-942138-38**

info@avg-trucks.de  
<http://www.avg-trucks.de>

Lisärakenne	hydraulikkaa 2-Kreis-Anlage mit Kipphebel im Fahrerhaus. Hydrauliktank 200 Liter. Hydraulikkaa Huolto-opas
Ensirekisteröinti	19.07.2022
Mittarilukema	137.100 km
Päästöluokka	6
Moottorin teho	375/510 kW/PS
Kokonaispaino	18.000 kg
Omapaino	8.289 kg
Hyötykuorma	9.711 kg
Akseliväli	3.700 mm
Vetopöydän-/kuormauskorkeus	1.270 mm
Jousitus	latta-/ilmajousitus
Ohjaamo	Bigspace

### Varustelu

B1B Elektroninen jarrujärjestelmä, jossa ABS ja ASR
B2A Levyjarrut, etu- ja takaakseli
B2X Seisontajarru, elektroninen
B3K Toissijainen öljyn hidastin
C1W Akseliväli 3.700 mm
C6Q Kallistuksenvaimennin edessä
C7T Integral takana
C8Z Aerodynaaminen sivuverhous
D0A Nahkainen ohjauspyörä
D1C Kuljettajan istuin mukavuutta
D3A Comfort Bed, ylhäältä, leveys, korkeus säädettävissä
D3B Mukava sänky alla
D3M Patja, Premium Comfort alla
D3N Top patja, Premium Comfort
D4Q Parranajopeili
D4S Sähköinen aurinkosuojia, 1-osainen
D4T Verhon sängyssä
D4Z Sun sokea puolella, kuljettajan ja matkustajan puolella
D5F LED-ympäristövalaistus, aja ja live
D6C Sähköpysäköinti ilmastointilaite
D6G Automaattinen ilmastointi
D6I Jälkilämmön
D6M Lämminvesivaraaja, ohjaamo
D6V Ääni- ja lämpöeristys, ohjaamo
D7J Laatikot alle sängyn
D7N Joustava hyllyjärjestelmä arkistointitaskut kautta tuulilasien
D7R Varastointi läpät yli tuulilasin
D7V Taulukko matkustajan puolelle
D8M Liuku / kallistus kattoikkuna sähköinen, lasinen versio
D8X Istuinpohja, 40 mm madallettu

E3R Pistorasia 24 V / 25, etumatkustajan jalkatilassa  
E3S Socket 24 V / 15 A sivuseinään hylly oikealla  
E4B Liitäntä, laivaston hallintajärjestelmä FMS  
E5K MirrorCam-tiski, sängyn vieressä  
E6A Perävaunun pistorasia 24V, 15-pin  
E6Y Kääntäminen hälytykset yhdistettynä hätävilkut  
E7F Kaapeli-kaukosäädin ilmajousitusta varten  
E9I Säännös kytkin, nostoakselin puoliperävaunun / traileri  
F0T Mercedes-tähti palaa  
F1H BigSpace ohjaamo 2,50 m leveä, tasainen pohja  
F1R Ohjaamon pitkä  
F2H Ohjaamon leveys 2,50 m  
F2P Cab, korkeus 765 mm alkuun  
F3C Ohjaamon jousitus mukavuutta ilmajousitus,  
F4X Säilytyslokero ulkopuolella läppä vasemmalle  
F4Y Säilytyslokeron läppä, oikea  
F4Z Säilytyslaatikko, vasemmalla ohjaamon alla  
F5B Ilmanohjaimet, Snap, ohjaamon kanssa puoli deflektorit  
F5L Häikäisy suoja, ulkopuoli, läpinäkyvä  
F6R Air sarvet, ohjaamon katolla  
F6T MirrorCam  
F6V MirrorCam-kiinnike kromi, ohjaamon alaosan kansi  
F8E Lukitusjärjestelmä keskuslukitus  
F8F Comfort Lock  
F8V Valoanturi  
F8W Sadetunnistin  
G0K Ohjausohjelman taloudellisuus / teho  
G0T Predictive Powertrain Control (PPC)  
G5G Mercedes PowerShift 3  
H16 Kuljettajanistuin  
I4A 4x2 pyörä kaava  
I6X Ilmajousitus taka-akseli  
J2J Sound-System  
J2M Aux-in, sivuseinä hylly, oikealla  
J2U Navigointijärjestelmä  
J3U Vaatimus FleetBoard Manager -sovellus  
J3V Truck Data Center 7  
J3Z Akselipaino mittauslaite  
J6C Multimediaohjaamo, interaktiivinen  
J9A Varaus asennus radiolle, 12 V, DIN-paikka  
J9D Pre-asennus maksunkeruun  
K1R Combi Tank 720 L Diesel + 75L AdB  
K6W Hydraulisäiliö 200 litraa  
L1C LED-päiväajovalot  
L1D Automaattinen kaukovalot ja kaarenvalot  
L1G LED ajovalot  
L1H Sumuvalot, halogeeni  
L1P LED-takavalot  
L1W LED-merkkivalot valomerkillä  
L3A Spotlight alla  
L3C Työvalot, ohjaamon takaseinä, edellä  
L3Z Ajovalojen pesurit  
M3D Motor OM 471, R6, 12,8 l, 375 kW (510 hv) 2500 Nm  
M4X Moottoriversio Euro 6, E

M5B 2. sukupolven moottori OM471
M5V High Performance Engine Brake
N2E NA MB 131-2c, pumppu
N6Z Vaihteistoöljyn jäähdytys
O1Y Ohjaus, suora
O3C Safety Pack
O3I Sight Package, LED-ajovalolla
O3J Ilmastopaketti ääni-/lämpöeristykseen
O3O Tarvikesarja sisustus
O3R Actros L
O7L Kromipaketti, sisusta
O7V Media Package
O8I Economy-paketti
O8K Driving Package
O8L Comfort Package
P9A Kallistuksen säätö, ohjaamossa
Q3Y Kehyksen lasku ilman paljeiden jäännöspaineen säätöä
S1D Vakaus Ohjattu sääntöjen luominen
S1H Kaistavahti avustaja
S1I Matka Keeping Assist
S1L Valppaus avustaja
S1O Liikennemerkkien avustaja
S1W Aktiivinen jarruavustin 5
S1X Active Sideguard Assist
S1Y Rengaspaineiden valvontajärjestelmä
S3A Airbag, kuljettaja
S5Z Vakionopeudensäädin
U1W AdBlue putket, vesilämmitteiset
V2B Actros-mallin sukupolvi 5
W0J Variante de peso 18,0 t (7,5/13,0)
X3O Mercedes-Benz OnRoadService
X3W 3 (kolme) vuotta takaus/450000 km
Y1X Jääkaappi, laatikoissa, sängyn alla
Z1H EBS
Z3Y Metallic-Lack
Z5M PTO, yksinkertaisesti
Z99 Kulkuneuvosta puuttuu vararengas

Oikeudellinen huomautus: Tarjous sitoumuksetta ja tiedot ilman takuuta. <br/>Välilyntivarauksin. Myydään vain ammatinharjoittajille.