


**Ajoneuvon nro: 607010**

**Mercedes-Benz 1848 LS ACTROS L  
vetovarustus Lowliner**
**Euro 56.500,00 + Mwst.**
**AVG Trucks GmbH**

Gwinnerstraße 36

60388 Frankfurt/M

Puhelin: **+49 (0) 69-942138-0**

Faksi: **+49 (0) 69-942138-38**
[info@avg-trucks.de](mailto:info@avg-trucks.de)
<http://www.avg-trucks.de>

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Lisärakenne                 | Lowliner          |
| Ensirekisteröinti           | 29.03.2022        |
| Mittarilukema               | 389.300 km        |
| Päästöluokka                | 6                 |
| Moottorin teho              | 350/476 kW/PS     |
| Kokonaispaino               | 18.000 kg         |
| Omapaino                    | 8.182 kg          |
| Hyötykuorma                 | 9.818 kg          |
| Akseliväli                  | 3.700 mm          |
| Vetopöydän-/kuormauskorkeus | 930 mm            |
| Jousitus                    | Ilmajousitus      |
| Ohjaamo                     | StreamSpace breit |

**Varustelu**

|                                                             |
|-------------------------------------------------------------|
| 1G2 Vaihdelaatikko automaattinen 12-vaihteinen              |
| A1A Etuakselin ilmajousitus                                 |
| A1D Etuakseli 8,0 t                                         |
| B1B Elektroninen jarrujärjestelmä, jossa ABS ja ASR         |
| B2A Levyjarrut, etu- ja takaakseli                          |
| B2X Seisontajarru, elektroninen                             |
| B3K Toissijainen öljyn hidastin                             |
| C1W Akseliväli 3.700 mm                                     |
| C7T Integral takana                                         |
| D0A Nahkainen ohjauspyörä                                   |
| D1C Kuljettajan istuin mukavuutta                           |
| D1N Matkustajan istuin ominaisuus                           |
| D3A Comfort Bed, ylhäältä, leveys, korkeus säädettävissä    |
| D3B Mukava sänky alla                                       |
| D4S Sähköinen aurinkosuojia, 1-osainen                      |
| D4T Verhon sängyssä                                         |
| D4Z Sun sokea puolella, kuljettajan ja matkustajan puolella |
| D5F LED-ympäristövalaistus, aja ja live                     |
| D6C Sähköpysäköinti ilmastointilaite                        |
| D6G Automaattinen ilmastointi                               |
| D6I Jälkilämmön                                             |
| D6M Lämminvesivaraaja, ohjaamo                              |
| D6V Ääni- ja lämpöeristys, ohjaamo                          |
| D7J Laatikot alle sängyn                                    |
| D7R Varastointi läpät yli tuulilasin                        |
| D7V Taulukko matkustajan puolelle                           |
| D8M Liuku / kallistus kattoikkuna sähköinen, lasinen versio |
| D8X Istuinpohja, 40 mm madallettu                           |
| E3R Pistorasia 24 V / 25, etumatkustajan jalkatilassa       |
| E4B Liitäntä, laivaston hallintajärjestelmä FMS             |

|                                                             |
|-------------------------------------------------------------|
| E5K MirrorCam-tiski, sängyn vieressä                        |
| E6A Perävaunun pistorasia 24V, 15-pin                       |
| E6Y Kääntäminen hälytykset yhdistettynä hätävilkut          |
| E7F Kaapeli-kaukosäädin ilmajousitusta varten               |
| E9G Sähkölaitteiden valmistelu                              |
| E9I Säännös kytkin, nostoakselin puoliperävaunun / traileri |
| F1I StreamSpace ohjaamo 2,50 m leveä, tasaiselle lattialle  |
| F1R Ohjaamon pitkä                                          |
| F2H Ohjaamon leveys 2,50 m                                  |
| F2P Cab, korkeus 765 mm alkuun                              |
| F4X Säilytyslokero ulkopuolella läppä vasemmalle            |
| F4Y Säilytyslokeron läppä, oikea                            |
| F4Z Säilytyslaatikko, vasemmalla ohjaamon alla              |
| F5B Ilmanohjaimet, Snap, ohjaamon kanssa puoli deflektorit  |
| F5L Häikäisy suoja, ulkopuoli, läpinäkyvä                   |
| F6T MirrorCam                                               |
| F8E Lukitusjärjestelmä keskuslukitus                        |
| F8F Comfort Lock                                            |
| F8V Valoanturi                                              |
| F8W Sadetunnistin                                           |
| G0K Ohjausohjelman taloudellisuus / teho                    |
| G0T Predictive Powertrain Control (PPC)                     |
| G5G Mercedes PowerShift 3                                   |
| H16 Kuljettajanistuin                                       |
| I4A 4x2 pyörä kaava                                         |
| I6V Ilmajousitus, taka-akselipalkki                         |
| J2K Kaiutin, 2-tie järjestelmän                             |
| J2U Navigointijärjestelmä                                   |
| J3U Vaatimus FleetBoard Manager -sovellus                   |
| J3V Truck Data Center 7                                     |
| J3Z Akselipaino mittauslaite                                |
| J6C Multimediaohjaamo, interaktiivinen                      |
| J9A Varaus asennus radiolle, 12 V, DIN-paikka               |
| J9D Pre-asennus maksunkeruun                                |
| K1G Tank 660 litraa + 75 litraa AdBlue                      |
| KE2 230 l:n lisäsäiliö                                      |
| L1C LED-päiväajovalot                                       |
| L1D Automaattinen kaukovalot ja kaarenvalot                 |
| L1G LED ajovalot                                            |
| L1H Sumuvalot, halogeeni                                    |
| L1P LED-takavalot                                           |
| L1W LED-merkkivalot valomerkillä                            |
| L3A Spotlight alla                                          |
| L3C Työvalot, ohjaamon takaseinä, edellä                    |
| L3Z Ajovalojen pesurit                                      |
| M3C Moottori OM471, R6, 12,8 L, 350 kW (476 PS), 2300 Nm    |
| M4X Moottoriversio Euro 6, E                                |
| M5B 2. sukupolven moottori OM471                            |
| M5V High Performance Engine Brake                           |
| O1Y Ohjaus, suora                                           |
| O3C Safety Pack                                             |
| O3I Sight Package, LED-ajovalolla                           |
| O3J Ilmastopaketti ääni-/lämpöeristykseen                   |
| O3R Actros L                                                |
| O7L Kromipaketti, sisusta                                   |

|                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| O8I Economy-paketti                                                                                                                   |
| O8K Driving Package                                                                                                                   |
| S1D Vakaus Ohjattu sääntöjen luominen                                                                                                 |
| S1H Kaistavahti avustaja                                                                                                              |
| S1I Matka Keeping Assist                                                                                                              |
| S1L Valppaus avustaja                                                                                                                 |
| S1O Liikennemerkkien avustaja                                                                                                         |
| S1W Aktiivinen jarruavustin 5                                                                                                         |
| S1X Active Sideguard Assist                                                                                                           |
| S1Y Rengaspaineiden valvontajärjestelmä                                                                                               |
| S3A Airbag, kuljettaja                                                                                                                |
| S5Z Vakionopeudensäädin                                                                                                               |
| U1W AdBlue putket, vesilämmitteiset                                                                                                   |
| V2B Actros-mallin sukupolvi 5                                                                                                         |
| W9Z Kokopaino muunnelmä 18,0 t (7,5/11,5)                                                                                             |
| Y1X Jääkaappi, laatikoissa, sängyn alla                                                                                               |
| Z1H EBS                                                                                                                               |
| Z99 Kulkuneuvosta puuttuu vararengas                                                                                                  |
| Oikeudellinen huomautus: Tarjous sitoumuksetta ja tiedot ilman takuuta. <br/>Välimyyntivarausrin. Myydään vain ammatinharjoittajille. |
| © 2005 <b>AVG</b> Trucks GmbH                                                                                                         |