

Ajoneuvon nro: 608008

**Mercedes-Benz 1851 LS ACTROS L
vetovarustus**
Euro 69.500,00 + Mwst.
AVG Trucks GmbH

Gwinnerstraße 36
60388 Frankfurt/M
Puhelin: **+49 (0) 69-942138-0**
Faksi: **+49 (0) 69-942138-38**

info@avg-trucks.de
http://www.avg-trucks.de

Lisärakenne	Huolto-opas
Ensirekisteröinti	19.07.2022
Mittarilukema	270.300 km
Päästöluokka	6
Moottorin teho	375/510 kW/PS
Kokonaispaino	18.000 kg
Omapaino	8.166 kg
Hyötykuorma	9.834 kg
Akseliväli	3.700 mm
Vetopöydän-/kuormauskorkeus	1.130 mm
Jousitus	latta-/ilmajousitus
Ohjaamo	Bigspace

Varustelu

1G2 Vaihdelaatikko automaattinen 12-vaihteinen
B1B Elektroninen jarrujärjestelmä, jossa ABS ja ASR
B2A Levyjarrut, etu- ja takaakseli
B2X Seisontajarru, elektroninen
B3K Toissijainen öljyn hidastin
C1W Akseliväli 3.700 mm
C6Q Kallistuksenvaimennin edessä
C7T Integral takana
D1C Kuljettajan istuin mukavuutta
D1N Matkustajan istuin ominaisuus
D3A Comfort Bed, ylhäältä, leveys, korkeus säädettävissä
D3B Mukava sänky alla
D3M Patja, Premium Comfort alla
D4Q Parranajopeili
D4S Sähköinen aurinkosuojia, 1-osainen
D4T Verhon sängyssä
D4Y Sun sokea, puoli, kuljettajan puoli
D5F LED-ympäristövalaistus, aja ja live
D6C Sähköpysäköinti ilmastointilaite
D6G Automaattinen ilmastointi
D6I Jälkilämmön
D6M Lämminvesivaraaja, ohjaamo
D6V Ääni- ja lämpöeristys, ohjaamo
D7J Laatikot alle sängyn
D7R Varastointi läpät yli tuulilasin
D8M Liuku / kallistus kattoikkuna sähköinen, lasinen versio
D8X Istuinpohja, 40 mm madallettu
E3R Pistorasia 24 V / 25, etumatkustajan jalkatilassa
E4B Liitäntä, laivaston hallintajärjestelmä FMS
E5K MirrorCam-tiski, sängyn vieressä

E6A	Perävaunun pistorasia 24V, 15-pin
E7F	Kaapeli-kaukosäädin ilmajousitusta varten
E9I	Säännös kytkin, nostoakselin puoliperävaunun / traileri
F0T	Mercedes-tähti palaa
F1H	BigSpace ohjaamo 2,50 m leveä, tasainen pohja
F1R	Ohjaamon pitkä
F2H	Ohjaamon leveys 2,50 m
F2P	Cab, korkeus 765 mm alkuun
F4X	Säilytyslokero ulkopuolella läppä vasemmalle
F4Y	Säilytyslokeron läppä, oikea
F4Z	Säilytyslaatikko, vasemmalla ohjaamon alla
F5B	Ilmanohjaimet, Snap, ohjaamon kanssa puoli deflektorit
F5L	Häikäisy suoja, ulkopuoli, läpinäkyvä
F6Q	Air Horn
F6T	MirrorCam
F8E	Lukitusjärjestelmä keskuslukitus
F8F	Comfort Lock
F8V	Valoanturi
F8W	Sadetunnistin
G0K	Ohjausohjelman taloudellisuus / teho
G0T	Predictive Powertrain Control (PPC)
G5G	Mercedes PowerShift 3
H16	Kuljettajanistuin
I2E	Renkaat 315/70 R 22.5
I2F	Renkaat 315/70 R 22.5
I6X	Ilmajousitus taka-akseli
J2K	Kaiutin, 2-tie järjestelmän
J2U	Navigointijärjestelmä
J3U	Vaatus FleetBoard Manager -sovellus
J3V	Truck Data Center 7
J6C	Multimediaohjaamo, interaktiivinen
J9A	Varaus asennus radiolle, 12 V, DIN-paikka
J9D	Pre-asennus maksunkeruun
K1N	Tankki 570 litraa
K3V	AdBlue säiliö 60 litraa
K6K	Säiliö 430 litraa
L1C	LED-päiväajovalot
L1D	Automaattinen kaukovalot ja kaarenvalot
L1H	Sumuvalot, halogeeni
L1P	LED-takavalot
L1W	LED-merkkivalot valomerkillä
L3A	Spotlight alla
M3D	Motor OM 471, R6, 12,8 l, 375 kW (510 hv) 2500 Nm
M4X	Moottoriversio Euro 6, E
M5B	2. sukupolven moottori OM471
M5V	High Performance Engine Brake
N6Z	Vaihteistoöljyn jäähdytys
O1Y	Ohjaus, suora
O3C	Safety Pack
O3J	Ilmastopaketti ääni-/lämpöeristykseen
O3R	Actros L
O7L	Kromipaketti, sisusta
O8L	Comfort Package
S1D	Vakaus Ohjattu sääntöjen luominen
S1H	Kaistavahti avustaja

S1I Matka Keeping Assist

S1L Valppaus avustaja

S1O Liikennemerkkien avustaja

S1W Aktiivinen jarruavustin 5

S3A Airbag, kuljettaja

S5Z Vakionopeudensäädin

U1W AdBlue putket, vesilämmitteiset

V2B Actros-mallin sukupolvi 5

W9Z Kokopaino muunnelma 18,0 t (7,5/11,5)

Y1X Jääkaappi, laatikoissa, sängyn alla

Z1H EBS

Z99 Kulkuneuvosta puuttuu vararengas

Oikeudellinen huomautus: Tarjous sitoumuksetta ja tiedot ilman takuuta.
Välimyyntivarausrin. Myydään vain ammatinharjoittajille.