

**Ajoneuvon nro: 610009**

**Mercedes-Benz 1853 LS ACTROS  
vetovarustus Lowliner**
**Euro 71.500,00 + Mwst.**
**AVG Trucks GmbH**

Gwinnerstraße 36

60388 Frankfurt/M

Puhelin: **+49 (0) 69-942138-0**

Faksi: **+49 (0) 69-942138-38**
[info@avg-trucks.de](mailto:info@avg-trucks.de)
<http://www.avg-trucks.de>

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Ensirekisteröinti           | 28.12.2023    |
| Mittarilukema               | 287.400 km    |
| Päästöluokka                | 6             |
| Moottorin teho              | 390/530 kW/PS |
| Kokonaispaino               | 18.000 kg     |
| Omapaino                    | 8.271 kg      |
| Hyötykuorma                 | 9.729 kg      |
| Akseliväli                  | 3.700 mm      |
| Vetopöydän-/kuormauskorkeus | 940 mm        |
| Jousitus                    | Ilmajousitus  |
| Ohjaamo                     | Bigspace      |

**Varustelu**

|                                                             |
|-------------------------------------------------------------|
| 1G2 Vaihdelaatikko automaattinen 12-vaihteinen              |
| A1A Etuakselin ilmajousitus                                 |
| A1D Etuakseli 8,0 t                                         |
| B1B Elektroninen jarrujärjestelmä, jossa ABS ja ASR         |
| B2A Levyjarrut, etu- ja takaakseli                          |
| B2X Seisontajarru, elektroninen                             |
| B3K Toissijainen öljyn hidastin                             |
| C1W Akseliväli 3.700 mm                                     |
| C7T Integral takana                                         |
| D0A Nahkainen ohjauspyörä                                   |
| D1C Kuljettajan istuin mukavuutta                           |
| D1N Matkustajan istuin ominaisuus                           |
| D3B Mukava sänky alla                                       |
| D3F Comfort Bed, ylhäältä                                   |
| D3M Patja, Premium Comfort alla                             |
| D4Q Parranajopeili                                          |
| D4S Sähköinen aurinkosuojia, 1-osainen                      |
| D4T Verhon sängyssä                                         |
| D4Z Sun sokea puolella, kuljettajan ja matkustajan puolella |
| D5F LED-ympäristövalaistus, aja ja live                     |
| D6C Sähköpysäköinti ilmastointilaite                        |
| D6G Automaattinen ilmastointi                               |
| D6I Jälkilämmön                                             |
| D6M Lämminvesivaraaja, ohjaamo                              |
| D7J Laatikot alle sängyn                                    |
| D7R Varastointi läpät yli tuulilasin                        |
| D8M Liuku / kallistus kattoikkuna sähköinen, lasinen versio |
| D8X Istuinpohja, 40 mm madallettu                           |
| E3R Pistorasia 24 V / 25, etumatkustajan jalkatilassa       |
| E3S Socket 24 V / 15 A sivuseinään hylly oikealla           |
| E4B Liitäntä, laivaston hallintajärjestelmä FMS             |

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| E6A Perävaunun pistorasia 24V, 15-pin                      |
| E7F Kaapeli-kaukosäädin ilmajousitusta varten              |
| F0T Mercedes-tähti palaa                                   |
| F1H BigSpace ohjaamo 2,50 m leveä, tasainen pohja          |
| F1R Ohjaamon pitkä                                         |
| F2H Ohjaamon leveys 2,50 m                                 |
| F2N Ohjaamo, 600 mm kantapää korkeus                       |
| F3C Ohjaamon jousitus mukavuutta ilmajousitus,             |
| F4X Säilytyslokero ulkopuolella läppä vasemmalle           |
| F4Y Säilytyslokeron läppä, oikea                           |
| F5B Ilmanohjaimet, Snap, ohjaamon kanssa puoli deflektorit |
| F5L Häikäisy suoja, ulkopuoli, läpinäkyvä                  |
| F6R Air sarvet, ohjaamon katolla                           |
| F8E Lukitusjärjestelmä keskuslukitus                       |
| F8F Comfort Lock                                           |
| F8V Valoanturi                                             |
| F8W Sadetunnistin                                          |
| G0K Ohjausohjelman taloudellisuus / teho                   |
| G0T Predictive Powertrain Control (PPC)                    |
| G5G Mercedes PowerShift 3                                  |
| G5L PowerShift Advanced                                    |
| H16 Kuljettajanistuin                                      |
| I1Y Tubeless, 295/55 R 22,5 HA                             |
| I2C Renkaat 315/60 R22, 5 Tavla / NLA                      |
| I4A 4x2 pyörä kaava                                        |
| I6V Ilmajousitus, taka-akselipalkki                        |
| J2K Kaiutin, 2-tie järjestelmän                            |
| J2M Aux-in, sivuseinä hylly, oikealla                      |
| J2U Navigointijärjestelmä                                  |
| J3U Vaatimus FleetBoard Manager -sovellus                  |
| J3V Truck Data Center 7                                    |
| J6C Multimediaohjaamo, interaktiivinen                     |
| J9D Pre-asennus maksunkeruun                               |
| K6C Säiliö 290 litraa                                      |
| K8R Säiliö 650 litraa + 85 litraa AdBlue                   |
| L1C LED-päiväajoinvalot                                    |
| L1D Automaattinen kaukovalot ja kaarenvalot                |
| L1G LED ajovalot                                           |
| L1H Sumuvalot, halogeeni                                   |
| L1P LED-takavalot                                          |
| L1W LED-merkkivalot valomerkillä                           |
| L3F 1 LED-työvalo alhaalla, keskellä                       |
| L3Z Ajovalojen pesurit                                     |
| M3E Motor OM471, R6, 12,8 l, 390 kW (530 hv) 2600 Nm       |
| M4X Moottoriversio Euro 6, E                               |
| M5D Kolmannen sukupolven moottori OM471?                   |
| M5V High Performance Engine Brake                          |
| O0T TruckLive                                              |
| O1Y Ohjaus, suora                                          |
| O3C Safety Pack                                            |
| O3I Sight Package, LED-ajovalolla                          |
| O3Z Actros F Plus                                          |
| O7L Kromipaketti, sisusta                                  |
| O7V Media Package                                          |
| O8I Economy-paketti                                        |

|                                           |
|-------------------------------------------|
| O8K Driving Package                       |
| O8L Comfort Package                       |
| S1D Vakaus Ohjattu sääntöjen luominen     |
| S1H Kaistavahti avustaja                  |
| S1I Matka Keeping Assist                  |
| S1L Valppaus avustaja                     |
| S1O Liikennemerkkien avustaja             |
| S1W Aktiivinen jarruavustin 5             |
| S1X Active Sideguard Assist               |
| S1Y Rengaspaineiden valvontajärjestelmä   |
| S3A Airbag, kuljettaja                    |
| S5Z Vakionopeudensäädin                   |
| U1W AdBlue putket, vesilämmitteiset       |
| V2B Actros-mallin sukupolvi 5             |
| W9Z Kokopaino muunnelma 18,0 t (7,5/11,5) |
| X3W 3 (kolme) vuota takaus/450000 km      |
| Y1X Jääkaappi, laatikoissa, sängyn alla   |
| Z1H EBS                                   |
| Z99 Kulkuneuvosta puuttuu vararengas      |

Oikeudellinen huomautus: Tarjous sitoumuksetta ja tiedot ilman takuuta. <br>Välimyyntivarauxsin. Myydään vain ammatinharjoittajille.