

N° du véhicule 307012



Mercedes-Benz 1845 LS ACTROS L tracteur de semi-remorque Lowliner

Euro 78.900,00 + Mwst.

AVG Trucks GmbH

Gwinnerstraße 36

60388 Frankfurt/M

Téléphone: **+49 (0) 69-942138-0**

Fax: **+49 (0) 69-942138-38**

info@avg-trucks.de

<http://www.avg-trucks.de>

Superstructure supplémentaire	Lowliner Sattelhöhe 950 mm
Date de la première mise en circulation	22.09.2022
Kilométrage	70.500 km
Classe d'émission de substances nocives	6
Puissance du moteur	330/449 kW/PS
Poids total en charge	18.000 kg
Poids à vide	8.246 kg
Charge utile	9.754 kg
Empattement	3.700 mm
Hauteur de la semi-remorque / du bus / du camion	3.500 mm
Amortisseurs	Essieu avec suspension de aire
Cabine conducteur	GigaSpace

Equipement

1G2 Boîte de vitesses automatique à 12 rapports
A1A Essieu avant avec suspension pneumatique
A1D Essieu avant 8,0 t
A71 Blocage de différentiel essieu AR
B1B Système de freinage électronique avec ABS et ASR
B2A Frein à disque
B2X Frein de stationnement, électronique
B3K Ralentisseur d'huile secondaire
C1W Empattement 3.700 mm
C7T arrière intégral
C99 Volant multifonctions
D0Z Concept SoloStar (siège / lit combinaison ci-dessous)
D1C Conducteur un confort de suspension de siège
D3A Comfort Bed, haut, largeur, hauteur réglable
D3M Matelas, Confort Premium, ci-dessous
D4Q Miroir de rasage
D4S Store pare-soleil électrique, 1 pièce
D4T Rideau sur lit
D4Z Store pare-soleil côté conducteur et côté passager
D5F Éclairage d'ambiance LED, drive et live
D6C Climatiseur de stationnement électrique
D6G climatiseur automatique
D6I La chaleur résiduelle
D6M Chauffe-eau, cabine
D6V Isolation acoustique et thermique, cabine
D7R Volets de stockage de plus de pare-brise
D8M Couissant / toit ouvrant inclinable électrique, version verre
D8X Assise abaissée de 40 mm
E3Q Prise supplémentaire 24 V / 15 A, pied de passager
E3R Prise d'alimentation 24 V / 25 A pour les pieds, le passager avan

E3S Prise 24 V / 15 A. côté droit étagère murale

E4B Interface, système de gestion de flotte FMS

E5K Comptoir MirrorCam, près du lit

E6A Remorque prise 24V, 15-pin

E7F Télécommande à câble pour suspension pneumatique

E9I Commutateur de fourniture, de relevage d'essieu semi-remorque / r

F0T Étoile Mercedes allumé

F1J GigaSpace cabine 2,50 m de large, plancher plat

F1R Cabine longue

F2H Largeur de la cabine 2.50 m

F2P Cabine, haut mm Hauteur 765

F3C Cabine de confort suspension con suspension de l'aire,

F4X Compartiment de rangement volet extérieur gauche

F4Y Rabat extérieur du compartiment de rangement, droit

F4Z Boîte de rangement, à gauche sous la cabine

F5E Déфлекteurs d'air, rigide, avec déflecteurs latéraux de la cabine

F5L Pare-soleil, extérieur, transparent

F62 Rétroviseur chauffant

F6Q Klaxon à air

F6T MirrorCam

F6V MirrorCam support chromé, couvercle inférieur couleur cabine

F8E Système de fermeture avec verrouillage centralisé

F8F verrouillage confort

F8V Capteur de lumière

F8W Capteur de pluie

FE5 Lève-glace électrique à côté de conducteur et de passager

FX6 Miroir à réglage électrique côté conducteur et passager

G0T Predictive Powertrain Control (PPC)

G0Z Flotte du programme de conduite

G5G Mercedes PowerShift 3

H16 Chauffage de siège du conducteur

I6V Suspension pneumatique, essieu arrière Lowliner

J1S VDO fabricant tachygraphe

J2K Président, système 2 voies

J2M Aux-in, une étagère paroi latérale, à droite

J2U Système de navigation

J3U Exigence Application FleetBoard Manager

J3V Truck Data Center 7

J6C Cockpit multimédia, interactif

J6Y À distance en ligne

K1G Réservoir 660 litres + 75 litres d'AdBlue

K6Q Réservoir 330 litres

L1C LED-feux de jour

L1D Feux de route et feux de croisement automatiques et feux de virag

L1H Feux anti-brouillard, halogène

L1W Indicateurs LED en signature lumineuse

L3A Spotlight, ci-dessous

M0E Augmentation du couple, dans le 12ème équipement

M3B Moteur OM 471, R6, 12,8 L, 330 kW (449 ch) 2200 Nm

M4X Version moteur Euro 6, E

M5B Moteur 2ème génération OM471

M7U Performances de refroidissement pour les régions chaudes

N6Z Refroidissement de l'huile de transmission

O1Y Direction, directe

O3C Safety Pack

O3J Pack Climat pour l'isolation phonique/thermique

O3R Actros L

O7L Pack Chrome, intérieur

O8I Forfait Économique

O8L Comfort Package

Q5L Sellette, avec plaque, Jost JSK 42MK

S1D Stabilité Assistant Gestion des messages

S1H Lane garder assistant

S1I Distance Keeping Assist

S1L Assistant vigilance

S1O Assistant de signalisation routière

S1W Assistance au freinage active 5

S1Y Système de surveillance de pression des pneus

S3A Airbag, conducteur

S5Z Régulateur de vitesse

U1W Tuyaux AdBlue, chauffés à l'eau

V2B Modèle Actros génération 5

W9Z Variante de poids 18,0 t (7,5/11,5)

X3W Garantie selon CGV, 3 ans/450000 km (moteur,BV,cardan,essieu AR)

Y1X Réfrigérateur, dans les tiroirs, sous le lit

Z1H EBS

Indication légale: Offre non contractuelle et sans garantie. Sans garantie de disponibilité. Vente uniquement à des professionnels.