

N? du v?hicule 409007



MAN 18.500 TGX tracteur de semi-remorque

AVG Trucks GmbH

Gwinnerstraße 36 60388 Frankfurt/M

Téléfone: +49 (0) 69-942138-0 Fax: +49 (0) 69-942138-38

info@avg-trucks.de http://www.avg-trucks.de

Euro 26.500,00 + Mwst.

Date de la première mise en circulatidio.09.2018		
Kilométrage	397.900 km	
Classe d`émission de substances no@ves		
Puissance du moteur	368/500 kW/PS	
Poids total en charge	18.000 kg	
Poids à vide	8.146 kg	
Charge utile	9.854 kg	
Empattement	3.600 mm	
Hauteur de la semi-remorque / du bortd 1550 almangement		
Amortisseurs	à lames/pneumatique	
Cabine conducteur	XXL	

Equipement

002 MAN BrakeMatic (système de freinage électronique)

1E4 Module de carte de connectivité (Rio Box)

1E5 Control module for external data exchange (KSM) + fleet managemen

1E9 MAN Media Paket Navigation Professional

1F3 Isolation cabine NORDIC (contre le froid)

1M4 Logiciel de boîte de vitesses MAN TipMatic Profi (usage routier)

1M5 MAN EasyStart

2E0 L'assistance au freinage d'urgence 2 (EBA2)

2E1 Système Lane-Guard IV (LGS IV)

2F2 Forfait confort 1 conducteur

A71 Blocage de différentiel essieu AR

A96 Régulation antipatinage (ASR)

AD8 Essieu AR à suspension pneumatique

B02 Freins, système anti-blocage

B98 Ralentisseur

BA4 Signal d'arrêt d'urgence (ESS)

BB3 ESP

BB5 Frein à disque à l'avant et à l'arrière

D24 Toit ouvrant à élévation électrique

D5B L'éclairage ambiant

E30 Coupe-batterie, monopolaire

E86 Sortie NATO

F11 Cabine XXL

F52 Pare-soleil extérieur (transparent)

F68 Rétroviseurs réglables électriquement et chauffants

F6R Claxon, toit de cabine

F84 Caisse frigorifique dans la cabine

FD1 Toit et latéraux spoilers

FE5 Lève-glace électrique à côté de conducteur et de passager

FL2 Installation de la cabine à suspension pneumatique

FZ1 Système de verrouillage central des portes avec radiotélécommande

FZ7 Antidémarrage avec transpondeur G40 Boîte de vitesses automatique GZ8 Boîte de vitesses MAN TipMatic 14 27 DD avec ralentisseur H07 Climatisation automatique H09 Climatisation d'appoint H11 Chauffage auxiliaire à air chaud H16 Chauffage de siège du conducteur KD0 Réservoir 580 litres KD9 Réservoir à 580 litres L1C LED-feux de jour L1X Feux de route et antibrouillard avec feux de virage supplémentair M5Z Version Euro moteur 6 MC0 Frein à culbuteur contrôlé (EVBec) MS1 Version moteur avec AdBlue S15 Siège de conducteur à supension pneumatique S53 Couchette en bas S54 Couchette en haut S6Y Régulateur de vitesse adaptatif (ACC) avec fonction stop and go Z99 Véhicule sans roue de secours Indication légale: Offre non contractuelle et sans garantie. Sans garantie de disponibilité. Vente uniquement à des professionnels.

© 2005 AVG Trucks GmbH