

N° du véhicule 504020



Mercedes-Benz 1848 LS ACTROS tracteur de semi-remorque

Euro 59.900,00 + Mwst.

AVG Trucks GmbH
Gwinnerstraße 36
60388 Frankfurt/M
Téléphone: +49 (0) 69-942138-0
Fax: +49 (0) 69-942138-38

info@avg-trucks.de
<http://www.avg-trucks.de>

Superstructure supplémentaire	Hydr. fond mouvant 2-Kreis-Anlage mit Hydrauliktank guide d'entretien
Date de la première mise en circulation	25.11.2021
Kilométrage	274.600 km
Classe d'émission de substances nocives	
Puissance du moteur	350/476 kW/PS
Poids total en charge	18.000 kg
Poids à vide	7.755 kg
Charge utile	10.245 kg
Empattement	3.700 mm
Hauteur de la semi-remorque / du bord	1100mm
Amortisseurs	à lames/pneumatique
Cabine conducteur	Bigspace

Equipement

- 1G2 Boîte de vitesses automatique à 12 rapports
- B1B Système de freinage électronique avec ABS et ASR
- B2A Frein à disque
- B2X Frein de stationnement, électronique
- B3H Ralentisseur secondaire des eaux
- C1W Empattement 3.700 mm
- C6Q Anti avant arceau de sécurité
- C7T arrière intégral
- D1C Conducteur un confort de suspension de siège
- D1N Option siège passager
- D3B Le lit est confortable, ci-dessous
- D3M Matelas, Confort Premium, ci-dessous
- D4Q Miroir de rasage
- D4S Store pare-soleil électrique, 1 pièce
- D4T Rideau sur lit
- D4Y Store pare-soleil, côté, côté conducteur
- D5F Éclairage d'ambiance LED, drive et live
- D6C Climatiseur de stationnement électrique
- D6G climatiseur automatique
- D6I La chaleur résiduelle
- D6M Chauffe-eau, cabine
- D7A Isolation thermique en plus
- D7R Volets de stockage de plus de pare-brise
- D8M Coulissant / toit ouvrant inclinable électrique, version verre
- D9A Lit confort Pré-équipement, haut, large
- E3R Prise d'alimentation 24 V / 25 A pour les pieds, le passager avan
- E3S Prise 24 V / 15 A. côté droit étagère murale
- E4B Interface, système de gestion de flotte FMS
- E5K Comptoir MirrorCam, près du lit
- E6A Remorque prise 24V, 15-pin

E7F Télécommande à câble pour suspension pneumatique
E9I Commutateur de fourniture, de relevage d'essieu semi-remorque / r
F0T Étoile Mercedes allumé
F1H BigSpace cabine de 2,50 m de large, à fond plat
F1R Cabine longue
F2H Largeur de la cabine 2.50 m
F2P Cabine, haut mm Hauteur 765
F3C Cabine de confort suspensión con suspensión de l'aire,
F4X Compartiment de rangement volet extérieur gauche
F4Y Rabat extérieur du compartiment de rangement, droit
F4Z Boîte de rangement, à gauche sous la cabine
F5B Déflecteurs d'air, Snap, avec déflecteurs latéraux de la cabin
F5L Pare-soleil, extérieur, transparent
F6Q Klaxon à air
F6T MirrorCam
F6V MirrorCam support chromé, couvercle inférieur couleur cabine
F8E Système de fermeture avec verrouillage centralisé
F8F verrouillage confort
F8V Capteur de lumière
F8W Capteur de pluie
G0K Économie / puissance du programme de conduite
G0T Predictive Powertrain Control (PPC)
G5G Mercedes PowerShift 3
H16 Chauffage de siège du conducteur
I2E Pneus 315/70 R 22,5
I2F Pneus 315/70 R 22,5
I4A Formule des roues 4x2
I6X Suspension pneumatique, essieu arrière
J2J Sound-Système
J2M Aux-in, une étagère paroi latérale, à droite
J3U Exigence Application FleetBoard Manager
J3V Truck Data Center 7
J3Z Dispositif de mesure de charge d'essieu
J6B Cockpit multimédia
J8Y Pré-équipement pour Truck Data Center 7
J9D Pré-installation pour la perception des péages
J9P Pré-équipement et affichage pour jusqu'à 4 caméras
K1N Réservoir 570 litres
K3W Réservoir d'AdBlue de 75 litres
K6W Réservoir hydraulique 200 litres
L1C LED-feux de jour
L1D Feux de route et feux de croisement automatiques et feux de virag
L1H Feux anti-brouillard, halogène
L3A Spotlight, ci-dessous
M0E Augmentation du couple, dans le 12ème équipement
M3C Moteur OM471, R6, 12,8 L, 350 kW (476 PS), 2300 Nm
M5B Moteur 2ème génération OM471
M5C Version du moteur Euro 6, D
M5V High Performance Engine Brake
N2E NA MB 131-2c, pompe
N6Z Refroidissement de l'huile de transmission
O1Y Direction, directe
O3C Safety Pack
O7L Pack Chrome, intérieur
O7U Forfait Climat

O7V Media Package

O8L Comfort Package

Q3Y Abaissement du châssis, sans réglage de la pression résiduelle du

Q5R

S1D Stabilité Assistant Gestion des messages

S1H Lane garder assistant

S1I Distance Keeping Assist

S1L Assistant vigilance

S1O Assistant de signalisation routière

S1W Assistance au freinage active 5

S1X Active Sideguard Assist

S3A Airbag, conducteur

S5Z Régulateur de vitesse

U1W Tuyaux AdBlue, chauffés à l'eau

V2B Modèle Actros génération 5

W0J Variante de poids 18,0 t (7,5/13,0)

Y1X Réfrigérateur, dans les tiroirs, sous le lit

Z1H EBS

Z5M PTO, tout simplement

Z99 Véhicule sans roue de secours

Indication légale: Offre non contractuelle et sans garantie. Sans garantie de disponibilité. Vente uniquement à des professionnels.