

N° du véhicule 610009



Mercedes-Benz 1853 LS ACTROS tracteur de semi-remorque Lowliner

Euro 71.500,00 + Mwst.

AVG Trucks GmbH

Gwinnerstraße 36

60388 Frankfurt/M

Téléphone: **+49 (0) 69-942138-0**

Fax: **+49 (0) 69-942138-38**

info@avg-trucks.de

<http://www.avg-trucks.de>

Date de la première mise en circulation **28.12.2023**

Kilométrage **287.400 km**

Classe d'émission de substances nocives **6**

Puissance du moteur **390/530 kW/PS**

Poids total en charge **18.000 kg**

Poids à vide **8.271 kg**

Charge utile **9.729 kg**

Empattement **3.700 mm**

Hauteur de la semi-remorque / du boîtier de chargement **2,40 m**

Amortisseurs **Essieu avec suspension de aire**

Cabine conducteur **Bigspace**

Equipement

1G2 Boîte de vitesses automatique à 12 rapports

A1A Essieu avant avec suspension pneumatique

A1D Essieu avant 8,0 t

B1B Système de freinage électronique avec ABS et ASR

B2A Frein à disque

B2X Frein de stationnement, électronique

B3K Ralentisseur d'huile secondaire

C1W Empattement 3.700 mm

C7T arrière intégral

D0A Volant en cuir

D1C Conducteur un confort de suspension de siège

D1N Option siège passager

D3B Le lit est confortable, ci-dessous

D3F Comfort Bed, haut

D3M Matelas, Confort Premium, ci-dessous

D4Q Miroir de rasage

D4S Store pare-soleil électrique, 1 pièce

D4T Rideau sur lit

D4Z Store pare-soleil côté conducteur et côté passager

D5F Éclairage d'ambiance LED, drive et live

D6C Climatiseur de stationnement électrique

D6G climatiseur automatique

D6I La chaleur résiduelle

D6M Chauffe-eau, cabine

D7J Tiroirs sous le lit

D7R Volets de stockage de plus de pare-brise

D8M Coulissant / toit ouvrant inclinable électrique, version verre

D8X Assise abaissée de 40 mm

E3R Prise d'alimentation 24 V / 25 A pour les pieds, le passager avan

E3S Prise 24 V / 15 A. côté droit étagère murale

E4B Interface, système de gestion de flotte FMS

E6A Remorque prise 24V, 15-pin
E7F Télécommande à câble pour suspension pneumatique
F0T Étoile Mercedes allumé
F1H BigSpace cabine de 2,50 m de large, à fond plat
F1R Cabine longue
F2H Largeur de la cabine 2.50 m
F2N Cabine, 600 mm hauteur du talon
F3C Cabine de confort suspensi3n con suspensi3n de l'aire,
F4X Compartiment de rangement volet ext3rieur gauche
F4Y Rabat ext3rieur du compartiment de rangement, droit
F5B D3flecteurs d'air, Snap, avec d3flecteurs lat3raux de la cabin
F5L Pare-soleil, ext3rieur, transparent
F6R Claxon, toit de cabine
F8E Syst3me de fermeture avec verrouillage centralis3
F8F verrouillage confort
F8V Capteur de lumi3re
F8W Capteur de pluie
G0K 3conomie / puissance du programme de conduite
G0T Predictive Powertrain Control (PPC)
G5G Mercedes PowerShift 3
G5L PowerShift Advanced
H16 Chauffage de si3ge du conducteur
I1Y Pneus, 295/55 R 22.5 HA
I2C Pneus 315/60 R22, 5 tavla / ALN
I4A Formule des roues 4x2
I6V Suspension pneumatique, essieu arri3re Lowliner
J2K Pr3sident, syst3me 2 voies
J2M Aux-in, une 3tag3re paroi lat3rale, 3 droite
J2U Syst3me de navigation
J3U Exigence Application FleetBoard Manager
J3V Truck Data Center 7
J6C Cockpit multim3dia, interactif
J9D Pr3-installation pour la perception des p3ages
K6C R3servoir 290 litres
K8R R3servoir 650 litres + 85 litres AdBlue
L1C LED-feux de jour
L1D Feux de route et feux de croisement automatiques et feux de virag
L1G Phares 3 DEL
L1H Feux anti-brouillard, halog3ne
L1P Feux arri3re 3 LED
L1W Indicateurs LED en signature lumineuse
L3F 1 lampe de travail 3 LED en bas, au centre
L3Z Lave-phares
M3E Motor OM471, R6, 12,8 l, 390 kW (530 ch) 2600 Nm
M4X Version moteur Euro 6, E
M5D Moteur de 33me g3n3ration OM471
M5V High Performance Engine Brake
O0T TruckLive
O1Y Direction, directe
O3C Safety Pack
O3I Ensemble de vis3e, avec phare 3 DEL
O3Z Actros F Plus
O7L Pack Chrome, int3rieur
O7V Media Package
O8I Forfait 3conomique

O8K Driving Package
O8L Comfort Package
S1D Stabilité Assistant Gestion des messages
S1H Lane garder assistant
S1I Distance Keeping Assist
S1L Assistant vigilance
S1O Assistant de signalisation routière
S1W Assistance au freinage active 5
S1X Active Sideguard Assist
S1Y Système de surveillance de pression des pneus
S3A Airbag, conducteur
S5Z Régulateur de vitesse
U1W Tuyaux AdBlue, chauffés à l'eau
V2B Modèle Actros génération 5
W9Z Variante de poids 18,0 t (7,5/11,5)
X3W Garantie selon CGV, 3 ans/450000 km (moteur,BV,cardan,essieu AR)
Y1X Réfrigérateur, dans les tiroirs, sous le lit
Z1H EBS
Z99 Véhicule sans roue de secours

Indication légale: Offre non contractuelle et sans garantie. Sans garantie de disponibilité. Vente uniquement à des professionnels.